**EXCELLENTES STARTEN** 

## FIGEI

EXIDE EXCELL MIT ZENTRALENTGASUNG







ür Fahrzeuge ab Baujahr 1997 beginnt das Ersatzgeschäft. Die EXIDE EXCELL erfüllt die Anforderungen der heutigen Fahrzeuggeneration. Wir haben unsere langjährige Erstausrüstererfahrung in die Entwicklung und Herstellung dieser Batterie einfließen lassen. Ihr Design hebt sie von anderen Batterien ab. EXIDE EXCELL steht jetzt für den Ersatzmarkt zur Verfügung. Der Start Ihres Fahrzeugs zu jeder Zeit ist das herausragende Merkmal einer Batterie.

Die EXIDE EXCELL tut dies zuverlässig Tag für Tag.

## EXCE!! MIT ZENTRALENTGASUNG




**EXMET** 

CA-CA

**MAGIC EYE LADEKONTROLLANZEIGE** 

**BATTERIEPROGRAMM EINSCHLIESSLICH JAPANTYPEN** 

**ERGONOMISCHE TRAGEGRIFFE** 







**Aufladen** 



BATTERIEDECKEL MIT ZENTRALENTGASUNG


## **ARGUM**

Zuverlässiger Start Jahr für Jahr. Kein Wasser nachfüllen während der gesamten Lebensdauer der Batterie. Sicher und umweltfreundlich. Leicht abzulesende Ladezustandskontrolle. Startet und paßt in alle modernen Fahrzeuge.

## **EXIDE EXCELL**

Тур	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Entlade- zeit (h)	I/A (EN)	Kasten	Bodenleiste	BL-Adapter	Schaltung	Polart	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
EX01	12	40	20	350	LB1	B13	B13/B14	ETN 0	1	207	175	175
EX02	12	43	20	370	LB1	B13	B13/B14	ETN 0	1	207	175	175
EX03	12	44	20	360	L01	B13		ETN 0	1	207	175	190
EX04	12	44	20	360	L01	B13		ETN 1	1	207	175	190
EX07	12	50	20	360	LH1	Korea B1		ETN 0	1	207	175	205
EX08	12	50	20	360	LH1	Korea B1		ETN 1	1	207	175	205
EX09	12	50	20	510	LB2	B13	B13/B14	ETN 0	1	242	175	175
EX11	12	55	20	460	L02	B13		ETN 0	1	242	175	190
EX12	12	62	20	540	L02	B13		ETN 0	1	242	175	190
EX14	12	60	20	390	LH2	Korea B1		ETN 0	1	242	175	205
EX15	12	60	20	390	LH2	Korea B1		ETN 1	1	242	175	205
EX16	12	65	20	540	LB3	B13	B13/B14	ETN 0	1	278	175	175
EX17	12	71	20	670	LB3	B13	B13/B14	ETN 0	1	278	175	175
EX18	12	66	20	550	L03	B13		ETN 0	1	278	175	190
EX19	12	74	20	680	L03	B13		ETN 0	1	278	175	190
EX20	12	74	20	680	L03	B13		ETN 1	1	278	175	190
EX21	12	70	20	540	LH3	Korea B1		ETN 0	1	278	175	205
EX22	12	70	20	540	LH3	Korea B1		ETN 1	1	278	175	205
EX23	12	80	20	600	L04	B13		ETN 0	1	315	175	190
EX26	12	100	20	720	LH4	B1		ETN 0	1	315	175	205
EX27	12	100	20	720	LH4	B1		ETN 1	1	315	175	205
EX28	12	85	20	760	LB5	B13		ETN 0	1	353	175	175
EX30	12	92	20	760	L05	B13		ETN 0	1	353	175	190
EX32	12	100	20	850	L05	B13		ETN 0	1	353	175	190

Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V!



Deutsche EXIDE GmbH Im Thiergarten D-63654 Büdingen – Germany

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81 60 Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201

automotive@exide.de www.exide.de EXIDE Batteriewerke GmbH Franz Schubert-Gasse 7 A-2345 Brunn am Gebirge – Austria

Tel.: +43 (0) 22 36 / 33 54 5-0 Fax: +43 (0) 22 36 / 33 54 5-31

starter.brunn@exide.at www.exide.at

